

Preisliste 2026

excl. MWST
 gültig ab 01.01.2026

ÖNORM B 4710-1	* NEU !!!
Fremdüberwachende Stelle: Staatlich akkreditierte Bautechnische Versuchsanstalt Rankweil	ECO-Beton (Co2-reduziert)

Rezeptnummer	Festigkeitsklasse	Kurzbezeichnung	Expositionsklassen	Konsistenz	Preis pro m³	Preis pro m³	Preis pro m³	Preis pro m³	Zuschlag pro m³ für CEM II /A-L	Zuschlag pro m³ für CEM II /C-M
					ab Werk CEM II /A-LL	ab Werk CEM II /A-LL	ab Werk CEM II /A-LL	ab Werk CEM II /A-LL		
					42,5 N	42,5 N	42,5 N	42,5 N		
					GK 32	GK 22	GK 16	GK 8	52,5 N	Co2 reduziert, Zem.
1	C 8/10		X0	C1	144,70	154,20	164,30		5,60	6,90
3	C 12/15		X0	C1	159,00	168,70	178,30	183,70	5,60	6,90
5	C 16/20		X0	C2	176,50	185,00	194,40	198,40	6,50	8,10
6	C 16/20		XC1	F38	187,10	196,20	205,10		6,50	8,10
7	C 20/25		XC1 PB	F52	190,10	200,90	211,00		8,10	9,90
11	C 25/30		XC2	F38	189,90	200,40	210,50		8,10	9,90
12	C 25/30		XC2	F52	191,00	201,90	212,00	220,10	8,10	9,90
13	C 25/30		XC2 PB	F52	195,10	205,50	215,60	223,70	8,10	9,90
14	C 25/30	B2	XC4 XW1 XD2 XF1 XA1L	F52	201,90	212,90	222,50	230,10	8,10	9,90
15	C 25/30	B1	XC3 XW1	F52	196,60	207,60	217,30	225,50	8,10	9,90
16	C 25/30	B3	XC4 XW1 XD2 XF3 XA1L	F52	203,80	214,30	224,70	232,50	8,10	
**17	C 25/30	B2	monolithische Bodenplatte	F52	208,20	219,00	228,90	236,20	8,10	9,90
18	C 25/30	B5	XC4 XW2 XD2 XF2 XF3 XA1L	F52	243,00	255,90	267,00	278,50	9,00	
19	C 30/37	B4	XC4 XW2 XD2 XF1 XA1L	F52	218,30	231,10	242,50	251,50	9,00	
20	C 25/30	B6	XC4 XW2 XD3 XF2 XF3 XA2L XA2T	F52	286,90	297,40	307,50	313,90		
22	C 25/30	B7	XC4 XW2 XD3 XF4 XA1L	F52	279,20	288,00	298,80	303,60	9,50	
	C 35/45	B4	XC4 XW2 XD2 XF1 XA1L	F52	237,30	249,60	261,40	272,60		

*24	Sandbeton	SM	300 kg Bindemittel GK4		212,10				8,10	9,90
*25	Sandbeton	SM	400 kg Bindemittel GK4		233,50				9,00	
	C 25/30	B2	XC4 XW1 XD2 XF1 XA1L GK4	F52	233,70				9,00	9,90

Wichtiger Hinweis: Erfolgt bei der Bestellung keine Angabe über das Größtkorn und die Konsistenz, gilt automatisch **GK22** u. **F52**

Sämtliche F52 Betonsorten sind auch als F45 erhältlich

* diese Betonsorten sind nicht Fremdüberwacht

** Beton nach ÖVBB Merkblatt "Monolithische Bodenplatten"

Für Beton, dessen Eigenschaften durch von Kundenseite bereitgestellte Produkte (z.B. Fasern, Farbzusätze oder Einstreuungen...) verändert wurden, übernimmt das Lieferwerk keine Haftung.

Legende:

Expositionsklassen

	Anforderung
X0	keine Anforderungen
XC1	Stahlbeton trocken oder ständig nass
XC2	Stahlbeton nass, selten trocken
XC3	Stahlbeton mäßige Feuchte
XC4	Stahlbeton wechselnd nass und trocken
XW1	Wasserdruckhöhe bis 10 m
XW2	Wasserdruckhöhe über 10 m
XD1-3	Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Chloride
XF1	Frostangriff ohne Taumittel, mäßige Wassersättigung
XF2	Frostangriff mit Taumittel, mäßige Wassersättigung
XF3	Frostangriff ohne Taumittel, hohe Wassersättigung
XF4	Frostangriff mit Taumittel, hohe Wassersättigung
XA1	chemisch schwach angreifende Umgebung, treibend XA1T, lösend XA1L
XA2	chemisch mäßig angreifende Umgebung, treibend XA2T, lösend XA2L
XA3	chemisch stark angreifende Umgebung, treibend XA3T, lösend XA3L
PB	Pumpbeton bis max. 50m

Konsistenzklassen

	Anforderung
C1	sehr steif
C2	steif
F38	steif plastisch (35-41cm)
F45	plastisch (42-48cm)
F52	weich (49-55cm)
F59	sehr weich (56-62cm)
F66	fließfähig (63-69cm)
F73	sehr fließfähig (70-76cm)

Bandbreite Luftgehalte


Beton	GK32+22	GK16	GK8
B3, B5, B6	2,5 - 6,5 %	3,0 - 7,0 %	4,0 - 8,0 %
B7	4,0 - 8,0 %	4,5 - 8,5 %	6,0 - 10,0 %

* **Im ECO-Beton wird das Bindemittel ECOPLANET CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N verwendet. Aus dem reduzierten Klinkeranteil von 50-64 % ergibt sich im Vergleich zum herkömmlichen Beton eine geringere CO2-Belastung. Je nach Betonsorte können so bis zu 35 % CO2 gegenüber unserem herkömmlichen Beton eingespart werden - ACHTUNG BITTE EINE WOCHEN VORBESTELLEN (ZEMENT NICHT IMMER IM SILO)**

TRANSBETON

GmbH & Co KG

6700 BLUDENZ, Brunnenfelderstr. 59
Telefon 05552 / 630390, Fax 05552 / 630391
E-mail: office@transbeton-vlbg.at
www.transbeton-vlbg.at



TRANS BETON

Preise für Zuschläge, Mehrkosten u. Regiesätze 2026

Preise in € exkl. MWSt.



gültig ab 01.01.2026

Transportkosten:	Laut Preisliste für Betonfrachten.		
Entladezeit:	Pro m ³ sind 5 Minuten Entladezeit im Frachtpreis inbegriffen. Die Abrechnung der Entladezeit erfolgt jeweils pro Fahrzeug! (Keine +/- Rechn.)		
Stehzeit:	Bei Überschreitung der freien Entladezeit oder bei Stehzeiten verrechnen wir pro angefangene 1/4 Stunde:		27,90
Mindermenge:	Die Frachtpreise sind für volle Fuhren kalkuliert. Für die Zustellung von kleineren Mengen ist die Differenz auf 5 m ³ zu bezahlen.		
Mehrkosten:	Winterzuschlag vom 15.11. bis Ende Februar	pro m ³	5,70
	Schneekettenmontage pro Fahrzeug	pauschal	78,70
	Händische Beigabe von Stahlfasern	pro m ³	5,00
	Händische Beigabe von Kunststoffasern	pro m ³	2,50
CO 2-Zuschlag :		pro m ³	2,50
Überstundenzuschlag:	bei Beladezeiten: von 5.00 Uhr bis 6.30 Uhr	pro m ³	11,20
	von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr und Samstag	pro m ³	11,20
	von 20.00 Uhr bis 5.00 Uhr und Sonntag	pro m ³	15,60
Pumpeneinsatz:	An- Abfahrt u. Reinigungspauschale lt. Frachtpreisliste 2026		
	Pumpeneinsatz max Reichhöhe bis 36m	pro Std.	127,00
	Pumpkosten für Pumpe bis 36m Mast	pro m ³	11,20
	Pumpeneinsatz max Reichhöhe bis 42m	pro Std.	129,70
	Pumpkosten für Pumpe bis 42m Mast	pro m ³	13,20
	Pumpeneinsatz Reichhöhe bis 53m	pro Std.	158,90
	Pumpkosten für Pumpe bis 53m Mast	pro m ³	13,20
	Zuschlag Verschleißkosten bei Stahlfaserbet.	pro m ³	2,60
	Verlängerung Pumpleitung per Einsatz max. 40m ³	pro lfm	11,80
	Rundverteiler RV 10	pro m ³	2,60
	Üb-Zuschlag 50 % 5.00 bis 6.30 Uhr	pro Std.	22,60
	Üb-Zuschlag 50 % 17.00 bis 20.00 Uhr u. Samstag	pro Std.	22,60
	Üb-Zuschlag 100 % 20.00 bis 5.00 Uhr u. Sonntag	pro Std.	44,40
Mischwageneinsatz:	LKW-Einsatz 4-Achser	pro Std.	131,20
	Roadpricing 4 A.	pro km	0,73
	Üb-Zuschlag 50 % 5.00 bis 6.30 Uhr	pro Std.	22,00
	Üb-Zuschlag 50 % 17.00 bis 20.00 Uhr u. Samstag	pro Std.	22,00
	Üb-Zuschlag 100 % 20.00 bis 5.00 Uhr u. Sonntag	pro Std.	43,00
Mehrbindemittel:	Fluxolent (Flugasche)	per kg	0,26
	CEM II / A-S 32,5 R und CEM II / A-LL 42,5 N	per kg	0,30
	CEM II / A-S 42,5 R und CEM II / A-LL 52,5 N	per kg	0,31
	CEM I 52,5 N WT 33 C3A-frei (HS-Zement)	per m ³	13,50
Aufpreis:	Aufpreis für Ausbreitmaß F 59	per m ³	6,80
	Aufpreis für RS (reduziertes schwinden)	per m ³	2,70
Zusatzmittel:	Retarder (Erstarrungsverzögerer)	per kg	5,60
	Betonverflüssiger (Fließmittel)	per kg	6,10
	Intracrete (Quellmittel)	per kg	7,10
Rüttlerbeistellung:	ab einer Menge von 12m ³	pro m ³	4,00
	mindestens pro Einsatz	pau	49,70

TRANSBETON

GmbH & Co KG

6700 BLUDENZ, Brunnenfelderstr. 59
Telefon 05552 / 630390, Fax 05552 / 630391
E-mail: office@transbeton-vlb.g.at
www.transbeton-vlb.g.at



Frachtpreise 2026 ab Werk Lorüns

inklusive Road Pricing

Preise in € exkl. MWSt.

gültig ab 01.01.2026

ZONE 1

pro m³

28,10

Bings, Bludenz, Bludesch, Braz, Bürs, Bürserberg, Dalaas, Feldkirch, Frastanz, Gais, Göfis, Gantschier, Lorüns, Ludesch, Ludescherberg, Nenzing, Nüziders, Nüziders-Laz, Radin, Raggal, Rankweil, Schlins, Schruns, St. Anton i. M., Satteins, Stallehr, Thüringen, Thüringerberg, Tschagguns, Vandans;

ZONE 2

pro m³

33,90

Amerlügen, Bartholomäberg, Blons, Brand, Düns, Dünserberg, Garsella, Gampelün, Gortipohl, Innerberg, Klösterle, Latschau, Marul, Muttersberg, Nenzing-Laz, Röns, Schnifis, Silbertal, St. Gallenkirch, St. Gerold, Tschengla, Wald a. Arlberg;

ZONE 3

pro m³

39,40

Altach, Batschuns, Buchboden, Faschina, Fontanella, Fraxern, Gargellen, Gaschurn, Götzis, Gurtis, Klaus, Langen, Laterns, Mäder, Meiningen, Muntlix Partenen, Rauz, Röthis, Schattenlagant, Sonntag, Stuben, Sulz, Viktorsberg, Weiler, Übersaxen

ZONE 4

auf Anfrage

Arlberg nach Rauz, Bielerhöhe, Bregenzerwald, Damüls, Unterland ab Hohenems;

(Mindermenge 5 m³)

Pumpen An- und Abfahrtpauschale inkl. Reinigung		bis 36m	bis 42m	bis 53m
Zone 1, Zone 2	pau	214,00	265,00	330,00
Zone 3	pau	265,00	345,00	383,00
Zone 4	pau	330,00	383,00	408,00